

Средство коммутации KVM

8-портовый IP NetDirector высотой 1U консольный KVM переключатель с 17-дюймовым ЖК экраном



Модель №: B020-008-17-IP

- ▶ 8-портовый консольный KVM для монтажа в стойку высотой 1 U со встроенным доступом по IP
- ▶ Поддержка работы с двумя шинами - одновременный доступ для одного локального и одного удаленного пользователя на уровне консоли
- ▶ Конфигурация с двойной направляющей - ЖК экран не зависит от выдвижного ящика клавиатуры, каскадируемый - поддерживается подключение до 64 серверов
- ▶ 17-дюймовый ЖК экран

ОПИСАНИЕ

Консольный KVM переключатель B020-008-17-IP со встроенным доступом по IP позволяет осуществлять безопасный доступ к нескольким компьютерам с одной консоли KVM (клавиатура, монитор и мышь). Один B020-008-17-IP может управлять работой максимум 8 подключенных компьютеров. Он состоит из встроенного 17-дюймового ЖК монитора, клавиатуры и сенсорной панели в выдвижающемся корпусе высотой 1U с возможностью монтажа в стойку.

Модули ЖК экрана и клавиатуры/сенсорной панели выдвигаются независимо друг от друга. Для увеличения свободного пространства модуль клавиатуры/сенсорной панели задвигается и "прячутся" если не используются, а тонкий ЖК монитор откидывается назад к стойке и позволяет удобно следить за работой компьютера.

B020-008-17-IP имеет функцию подключения по IP, которая позволяет одному локальному оператору и одному удаленному оператору одновременно следить и осуществлять доступ к подключенному к консоли компьютеру. Так как B020-008-17-IP использует TCP/IP в качестве протокола для передачи данных, то доступ к нему можно получить с любого компьютера в локальной сети, беспроводной сети или интернета, при этом не важно будет, расположен компьютер в соседней комнате, на другой улице или на другом краю мира.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ДЛЯ ПОКУПКИ

- 8-портовый KVM переключатель с возможностью удаленного доступа в сдвигающемся корпусе с двумя направляющими с размерами сверху и снизу для точной работы в ячейке стойки высотой 1 U.
- Встроенная консоль KVM с 17-дюймовым ЖК монитором, клавиатурой и сенсорной панелью
- ЖК монитор с двойными направляющими может сдвигаться независимо от модуля клавиатуры/сенсорной панели
- Двойная шина позволяет одному локальному пользователю и одному удаленному пользователю одновременно управлять максимум 8 компьютерами
- Одна консоль позволяет управлять максимум 8 компьютерами - каскадно подключаемые дополнительные блоки позволяют управлять максимум 64 компьютерами
- Удаленный доступ к компьютерам по локальной сети, беспроводной сети или интернету для управления работой ваших устройств из любого места и в любой момент времени
- Функция переключения на черно-белое изображение для улучшения скорости передачи в условиях низкой пропускной способности
- Скорость передачи данных по сети выбирается пользователем
- Внешние порты консоли позволяют управлять компьютерами с ЖК экрана KVM переключателя с внешней консоли (клавиатура PS/2, монитор и мышь PS/2)
- Поддержка внешней мыши PS/2
- Поддержка назначенного экранного меню и клавиш вызова панели инструментов экранного меню
- Замок консоли позволяет надежно блокировать модули консоли в сложенном положении, когда они не используются
- Доступ через обозреватель интернет. Предоставлено клиентское приложение для Windows и Java, клиентское приложение на Java работает с большинством операционных систем
- Сетевые интерфейсы: TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, RADIUS, DHCP, SSL, ARP, DNS, 10Base-T/100Base-TX, автоматически опрашиваемый и пинг
- Высокое разрешение видеоадаптера: максимум 1280 x 1024 при 75 Гц (17-дюймовый ЖК монитор); 1600 x 1200 при 60 Гц (удаленный компьютер)
- Ограниченная гарантия 1 год

ФУНКЦИИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Набор кабелей для KVM длиной 6 футов PS/2 3-1 (Модель № P774-006)
- Набор кабелей для KVM длиной 10 футов PS/2 3-1 (Модель № P774-010)
- Набор кабелей для KVM длиной 15 футов PS/2 3-1 (Модель № P774-015)
- Набор кабелей для KVM длиной 25 футов PS/2 3-1 (Модель № P774-025)
- Набор кабелей для KVM длиной 6 футов USB 3-1 (Модель № P776-006)
- Набор кабелей для KVM длиной 10 футов USB 3-1 (Модель № P776-010)
- Набор кабелей для KVM длиной 15 футов USB 3-1 (Модель № P776-015)
- Удлинитель KVM (Модель № B013-000)

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 1 консольный KVM переключатель B020-008-17-IP с доступом по IP со стандартным комплектом для монтажа в стойку
- 2 дополнительных набора KVM кабелей (PS2)
- 1 кабель питания
- 1 руководство пользователя на компакт-диске

ПОЛНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

[Нажмите здесь для ознакомления с дополнительными характеристиками](#)

Описание	8-портовый IP NetDirector высотой 1U консольный КВМ переключатель с 17-дюймовым ЖК экраном
Цвет	Черный
Формат	Высотой 1U для монтажа в стойку консольный с 17-дюймовым ЖК экраном и удаленным доступом по IP
Порты	8
Консоль	SVGA, VGA, USB, PS/2
ПК/Сервер	USB, PS/2
Управление	Экранное меню, нажимная кнопка, функциональная клавиша
Максимальное количество компьютеров	64